

Έξυπνος έλεγχος για στούντιο με συσκευές Shelly - Προηγμένη Εγκατάσταση



Επισκόπηση Έργου (Project Overview)

Αυτό το σενάριο χρήσης αναδεικνύει πλήρως τις δυνατότητες δημιουργίας ενός έξυπνα ελεγχόμενου χώρου διαβίωσης, επεκτείνοντας τις λειτουργίες που παρουσιάστηκαν στη βασική έκδοση.

Αξιοποιώντας τα προηγμένα χαρακτηριστικά μιας ευρείας γκάμας συσκευών **Shelly**, ο καθένας μπορεί πλέον να σχεδιάσει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ενεργειακά αποδοτικό και φιλικό προς τον χρήστη σύστημα ελέγχου για ένα studio (γκαρσονιέρα).

Λύσεις & Εφαρμογή (Solutions/Implementations)

Η Λύση: Η παρακάτω πρόταση δείχνει πώς μπορείτε να μεταμορφώσετε ένα studio διαμέρισμα σε έναν ζεστό, αυτοματοποιημένο και έξυπνο χώρο διαβίωσης.

- **Shelly Pro 4PM:** Προσφέρει έλεγχο ακριβείας και παρακολούθηση ενέργειας για έως και τέσσερα ξεχωριστά κυκλώματα, επιτρέποντας την αποτελεσματική διαχείριση του φωτισμού και άλλων συσκευών.
- **Shelly Pro Dimmer 2PM:** Παρέχει έλεγχο έντασης (dimming) για δύο ξεχωριστά κυκλώματα, επιτρέποντας ομαλές ρυθμίσεις φωτισμού σε διαφορετικές ζώνες, όπως το καθιστικό, την τραπεζαρία ή το υπνοδωμάτιο.

- **Shelly Plus RGBW:** Επιτρέπει την εξατομίκευση χρωμάτων και τη ρύθμιση έντασης σε ταινίες LED RGBW, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας ατμοσφαιρικού φωτισμού για κάθε περίπτωση.
- **Shelly Pro Dual Cover:** Ελέγχει μηχανοκίνητα ρολά και σκίαστρα. Επιτρέπει προηγμένο χρονοπρογραμματισμό και χειρισμό μέσω φωνής ή εφαρμογής, εξασφαλίζοντας τον ιδανικό φωτισμό και την απαραίτητη ιδιωτικότητα.
- **Shelly Wall Display:** Λειτουργεί ως ο κεντρικός σας κόμβος (hub), προσφέροντας παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, απρόσκοπτο έλεγχο αυτοματισμών και ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας.
- **Shelly BLU Wall Switch 4:** Παρέχει ασύρματο έλεγχο με προσαρμόσιμα πλήκτρα για την ενεργοποίηση σκηνών ή ρουτινών, όπως το **"Away Mode"** ή το **"Relax Mode"**.
- **Shelly BLU Motion:** Αισθητήρας κίνησης και φωτεινότητας Bluetooth που ενεργοποιεί αυτόματες δράσεις (π.χ. άναμμα φώτων) βάσει κίνησης ή επιπέδων φωτισμού.
- **Shelly BLU H&T:** Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας Bluetooth για τον αυτοματισμό συσκευών κλιματισμού (θέρμανση/ανεμιστήρες), διατηρώντας την ιδανική άνεση και σταθερή υγρασία (π.χ. στο μπάνιο).
- **Shelly BLU Door/Window (Προαιρετικό):** Τοποθετείται σε πόρτες και παράθυρα για ασφάλεια και προστασία από διαρρήξεις, ενώ μετράει και τη φωτεινότητα για επιπλέον αυτοματισμούς.

Με απομακρυσμένη πρόσβαση, συμβατότητα με φωνητικούς βοηθούς και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, αυτή η λύση συνδυάζει την ενεργειακή απόδοση, την άνεση και την εξατομίκευση για έναν σύγχρονο τρόπο ζωής.

Βασικά Χαρακτηριστικά (Key Features)

- **Έλεγχος Πολλαπλών Κυκλωμάτων:** Ο συνδυασμός του **Shelly Pro 4PM** και του ενσωματωμένου ρελέ στο **Shelly Wall Display** επιτρέπει τη διαχείριση έως και **πέντε ανεξάρτητων ηλεκτρικών κυκλωμάτων**.
- **Ομαλός Έλεγχος Φωτισμού:** Το **Shelly Pro Dimmer 2PM** επιτρέπει τη ρύθμιση της έντασης για τη δημιουργία ζεστής ατμόσφαιρας ή για μέγιστη ενεργειακή εξοικονόμηση.

- **Προηγμένος Χρονοπρογραμματισμός & Σκηνές:** Δημιουργήστε προγράμματα για φώτα, συσκευές και ρολά βάσει της καθημερινότητάς σας. Ρυθμίστε σκηνές όπως "**Morning Routine**" (άνοιγμα ρολών, φώτα κ.λπ.) ή "**Relax Mode**" (χαμηλός φωτισμός και μουσική) με ένα μόνο πάτημα.
- **Αυτοματισμός Σκίασης:** Ελέγξτε ρολά ή κουρτίνες με το **Shelly Pro Dual Cover**, συγχρονίζοντάς τα με σκηνές φωτισμού ή το ημερήσιο πρόγραμμά σας.
- **Δυναμικός Έγχρωμος Φωτισμός:** Το **Shelly Plus RGBW** προσφέρει τον έλεγχο ταινιών LED για τον τέλειο συνδυασμό χρωμάτων και έντασης για κάθε περίπτωση.
- **Ενισχυμένος Αυτοματισμός με Αισθητήρες:** Το **Shelly BLU Motion** επιτρέπει τη δημιουργία κανόνων βάσει κίνησης και φωτεινότητας, ενώ το **Shelly BLU H&T** εξασφαλίζει τις ιδανικές κλιματικές συνθήκες στον εσωτερικό χώρο.
- **Ενισχυμένη Ασφάλεια:** Ο αισθητήρας **Shelly BLU Door/Window** παρέχει παρακολούθηση των εισόδων σε πραγματικό χρόνο, ενεργοποιώντας ειδοποιήσεις ή αυτοματισμούς (π.χ. άναμμα φώτων ή σειρήνα) για προστασία από διαρρήξεις.
- **Παρακολούθηση Ενέργειας σε Πραγματικό Χρόνο:** Καταγραφή της κατανάλωσης για κάθε συσκευή και κύκλωμα φωτισμού ξεχωριστά, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
- **Απομακρυσμένη Πρόσβαση:** Η εφαρμογή **Shelly Smart Control** σας δίνει τον πλήρη έλεγχο των συσκευών σας από οπουδήποτε στον κόσμο.
- **Φωνητικός Έλεγχος:** Πλήρης συμβατότητα με **Amazon Alexa** και **Google Assistant** για διαισθητικές εντολές.
- **Ενσωμάτωση σε Οικοσυστήματα:** Συμβατότητα με τις μεγαλύτερες πλατφόρμες όπως **Home Assistant**, **MQTT** και **SmartThings**.


Κλίμακα & Υλοποίηση (Scale/Implementation)

Αυτή η επεκτάσιμη λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε γκαρσονιέρα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό επίπεδο ελέγχου.

- **Διαχείριση Κυκλωμάτων:** Το σύστημα διαχειρίζεται έως και **πέντε κυκλώματα ON/OFF** (τέσσερα μέσω του **Shelly Pro 4PM** και ένα επιπλέον μέσω του ρελέ του **Shelly Wall Display**).
- **Εξειδικευμένος Φωτισμός:** Το **Shelly Pro Dimmer 2PM** προσφέρει δύο επιπλέον κυκλώματα με δυνατότητα ρύθμισης έντασης (dimming), ενώ το **Shelly Plus RGBW** προσθέτει έγχρωμο ατμοσφαιρικό φωτισμό.
- **Έλεγχος Σκίασης:** Το **Shelly Pro Dual Cover** επεκτείνει τη λειτουργικότητα διαχειριζόμενο τα συστήματα σκίασης (ρολά/κουρτίνες), βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα του χώρου.
- **Ασύρματη Ευελιξία:** Ο διακόπτης **Shelly BLU Wall Switch 4** παρέχει εξατομικευμένο, ασύρματο έλεγχο, ενώ οι αισθητήρες **Shelly BLU Motion** και **Shelly BLU H&T** απογειώνουν τους αυτοματισμούς βάσει κίνησης και κλίματος.

Η Διαδικασία: Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των συσκευών στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τη ρύθμιση των κανόνων αυτοματισμού και τη σύζευξή τους με την εφαρμογή **Shelly Smart Control** για απρόσκοπτη λειτουργία και μελλοντική επεκτασιμότητα.

Σχέδιο διαρρύθμισης στούντιο και διάγραμμα κυκλωμάτων.



Υπόμνημα Διαγράμματος (Legend)

- **L1, L2, L7, L8 (Ταινία LED) & P4 (Ανεμιστήρας):** Κυκλώματα **ON/OFF** που ελέγχονται από το **Shelly Pro 4PM** και το **Shelly Wall Display**.
- **L3, L4, L5, L6:** Κυκλώματα φωτισμού με **δυνατότητα dimming**, τα οποία ελέγχονται ανεξάρτητα μέσω δύο μονάδων **Shelly Pro Dimmer 2PM**.
- **L9, L10, L11:** Τρεις ταινίες **LED RGBW** που ελέγχονται από τρία modules **Shelly Plus RGBW**.
- **P1, P2 & P3:** Μηχανοκίνητα **ρολά/σκίαστρα** που ελέγχονται μέσω δύο μονάδων **Shelly Pro Dual Cover**.
- **Shelly BLU Wall Switch 4:** Τοποθετούνται σε τυπικά κυτία τοίχου, παρέχοντας τοπικό έλεγχο και **ανάκληση σκηνών αυτοματισμού**. Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού συμβατικής και έξυπνης ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- **Shelly Wall Display:** Χρησιμοποιείται ως η **κεντρική συσκευή ελέγχου** και παρακολούθησης της ισχύος.
- **Shelly BLU Motion:** Εγκαθίσταται κοντά στην πόρτα εισόδου για την αυτοματοποίηση του κυκλώματος φωτισμού **L1**.
- **Shelly BLU H&T:** Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του **εξαερισμού και της υγρασίας** στο μπάνιο.

Τα Αποτελέσματα (Results)

Η ενσωμάτωση των συσκευών **Shelly** μετέτρεψε το studio σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ενεργειακά αποδοτικό και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον.

- **Έλεγχος & Άνεση:** Το σύστημα προσφέρει απρόσκοπτη διαχείριση του φωτισμού, των συσκευών και του κλίματος, ενώ η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και οι ευέλικτοι κανόνες αυτοματισμού εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση.
- **Εξειδικευμένες Λειτουργίες:** Τα κυκλώματα dimming (μέσω του **Shelly Pro Dimmer 2PM**) επιτρέπουν την απόλυτη προσαρμογή της ατμόσφαιρας, ενώ οι αισθητήρες **Shelly BLU Motion** και **Shelly BLU H&T** εισάγουν έξυπνη απόκριση του σπιτιού βάσει κίνησης και περιβαλλοντικών συνθηκών.

- **Σκίαση & Χρώμα:** Η λύση καλύπτει την αποτελεσματική διαχείριση των ρολών και του φωτισμού RGBW, δημιουργώντας έναν πολυδιάστατο χώρο.
- **Ασφάλεια:** Η προσθήκη του αισθητήρα **Shelly BLU Door/Window** ενίσχυσε την προστασία του χώρου, επιτρέποντας ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και αυτόματες δράσεις (π.χ. ενεργοποίηση φώτων ή συναγερμού) σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου.

Συμπέρασμα (Conclusion)

Αυτή η προηγμένη λύση έξυπνου ελέγχου αποδεικνύει πώς οι συσκευές **Shelly** μπορούν να μεταμορφώσουν μια μικρή γκαρσονιέρα σε έναν εξαιρετικά λειτουργικό και εξατομικευμένο χώρο διαβίωσης. Ο συνδυασμός των παραπάνω συσκευών προσφέρει μοναδική ευελιξία, επεκτασιμότητα και ευκολία στη χρήση.

Η επιτυχής υλοποίηση αναδεικνύει την ικανότητα της Shelly να παρέχει **προσιτές αλλά εξελιγμένες λύσεις αυτοματισμού**, που αναβαθμίζουν τόσο την ενεργειακή απόδοση όσο και την ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

Τα Προϊόντα που Χρησιμοποιήθηκαν:

- [Shelly BLU Wall Switch 4](#)
- [Shelly BLU H&T](#)
- [Shelly Pro Dimmer 2PM](#)
- [Shelly Plus RGBW PM](#)
- [Shelly Pro 4PM](#)
- [Shelly Wall Display](#)
- [Shelly BLU Motion](#)
- [Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM](#)
- [Shelly BLU Door/Window](#)
- [Shelly BLU H&T Display](#)